

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA-SP

RETIFICAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS

MATEMÁTICA

Dentista, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Jornalista, Médicos e Psicólogo

- Questão 13

A questão foi anulada de forma incorreta. Se refere a uma situação hipotética, onde o total de 60 litros de leite deve ser armazenado em recipientes com capacidade para $\frac{2}{3}$ de litro, portanto:

$$60 \div \frac{2}{3} = 90$$

Recurso deferido, a questão terá como resposta correta a alternativa "E".

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Dentista

- Questão 29

Recurso não julgado anteriormente e a questão contém falha na elaboração.

Recurso deferido, a questão será anulada.

Engenheiro Ambiental

- Questão 24

A resposta correta é a alternativa "D".

Recurso deferido, a resposta correta será alterada para alternativa "D".

- Questão 25

A forma como foi trazido o termo Indústria alimentícia suscita dúvida e a requisição de anulação da questão esta correta. Indústria Alimentícia está inserida em um conceito mais amplo, Indústria de Produção, citado no protocolo de Kyoto como categorias de projeto do MDL.

Recurso deferido, a questão será anulada.

- Questão 31

A questão afirma que segundo a Resolução 303/2002 é considerado Área Urbana o que se afirma nos itens listados na questão. Deste modo solicita-se que seja respondido quais das afirmações são verdadeiras. A candidata deveria identificar que a afirmação III estava incorreta e assinalar a alternativa "C" como correta. Da mesma forma que fez no recurso. Em nenhum momento solicitou-se que fosse listado todos critérios presentes na resolução.

Recurso indeferido.

Engenheiro Civil

- Questão 19

Segundo relatório da ONU a América do Sul é a região mais urbanizada e desigual do mundo, conseqüentemente, umas das mais pobres, portanto, a alternativa correta é a "A".
<https://www.terra.com.br/noticias/mundo/onu-america-latina-e-a-regiao-mais-urbanizada-e-desigual-do-mundo,0cda9c01358da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html>

Recurso deferido, a resposta correta será alterada para alternativa "A".

- Questão 20

De acordo com a NBR 6502/1995 - Rochas e Solos, Areia se define por "Solo não coesivo e não plástico formado por minerais ou partículas de rochas com diâmetros compreendidos entre 0,06 m e 2,0 m." No gabarito consta como alternativa correta letra "C", que areia vai até 4,8mm o que é impossível porque a granulometria máxima é de 2,0mm. Sendo assim, de acordo com a norma técnica, a resposta correta da questão é a alternativa "E".

Recurso deferido, a resposta correta será alterada para alternativa "E".

- Questão 27

Mantém-se o julgamento anterior do recurso porque as questões "A" e "D" podem ser consideradas corretas.

Recurso indeferido.

- Questão 28

Mantém-se o julgamento anterior do recurso.

Recurso indeferido.

- Questão 31

Mantém-se o julgamento anterior do recurso.

Recurso indeferido.

- Questão 32

Mantém-se o julgamento anterior do recurso.

Recurso indeferido.

Lençóis Paulista, 15 de maio de 2018

Banca Examinadora do Concurso Público nº 01/2018 de Adamantina-SP