

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA/SP

PROCESSO SELETIVO Nº 003/2026

**EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS REFERENTE
AOS GABARITOS DAS PROVAS OBJETIVAS**

O Centro Universitário de Adamantina/SP, através da CONSCAM, **DIVULGA** o julgamento dos recursos dos gabaritos das provas objetivas conforme abaixo:

Português

Funções: Auxiliar de Computação, Dentista, Engenheiro Civil, Fisioterapeuta, Médico Veterinário, Motorista, Operador de Call Center, Operador de Gravação de Rádio, Operador de Mídia Audiovisual, Orientador de Estágio de Enfermagem Orientador de Estágio de Fisioterapia, Técnico de Segurança do Trabalho, Telefonista, Tutor de Ensino Superior (Biológicas/Saúde), Tutor de Ensino Superior (Exatas) E Tutor de Ensino Superior (Humanas)

Questão 01

Segundo Rocha Lima (2011, p. 500), a concordância ideológica ou sínese ocorre, entre outros casos, quando um sujeito da 3ª pessoa do plural se refere a um verbo da 1ª pessoa do plural, “e isso acontece sempre que estiver implícita a ideia de que a pessoa que fala ou escreve (1ª pessoa – eu) está incluída entre os que participam da noção expressa pelo verbo.” Da mesma forma, aponta Bechara (2009, p. 669) que “quando o sujeito simples é constituído de nome ou pronome que se aplica a uma coleção ou grupo, pode o verbo ir para o plural”, o que o autor chama de “concordância de palavra para sentido”.

Trata-se de uma construção legítima, que consta das gramáticas da língua portuguesa, configurando uma exceção às regras de concordância usuais: “consiste, portanto, a sínese em fazer a concordância de uma palavra não diretamente com outra palavra, mas com a ideia que esta sugere (idem, p. 497).

É o caso de “Todos somos seus amigos” – o falante se inclui no “todos”, que é pronome de 3ª pessoa, mas que funciona como “nós” (ideia) e, assim, concorda com o verbo nessa pessoa – “somos”.

Referências:

BECHARA, Evanildo. *Moderna gramática portuguesa*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.

ROCHA LIMA. *Gramática normativa da língua portuguesa*. Rio de Janeiro: José Olympio, 2011.

Recurso indeferido.

Questão 03

A regra de colocação pronominal na gramática estabelece que não se deve usar a próclise após a vírgula.

A construção “Às vezes, me sinto triste...” configura desvio da regra gramatical. O correto é “Às vezes, sinto-me triste...”, ou seja, deve haver a ênclise do pronome.

É fato que há, no texto dado no enunciado da Questão 03, dois erros ortográficos, porém não há essa opção entre as alternativas.

Recurso indeferido.

Questão 09

De acordo com Bechara (2009, 239), “conforme a função do núcleo do sintagma nominal, do qual este pronome serve de adjunto, ‘cujo’ pode ser precedido de preposição: [...] Os pais ‘de cujos’ filhos somos professores...; [...] Não posso trabalhar com uma pessoa ‘de cujos’ métodos discordo.”

No texto dado no enunciado da Questão 09, temos esse tipo de construção à qual Bechara se refere (explicação entre parênteses):

“O livro, AO QUAL (referir-se A algo) o aluno se refere, faz parte da mitologia grego, DE CUJO (a preposição DE é necessário porque o aluno gosta DO autor; e CUJO porque o livro é do autor) autor ele diz gostar muito.”

Referência:

BECHARA, Evanildo. *Moderna gramática portuguesa*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.

Recurso indeferido.

Questão 10

Segundo Bechara (2009, p. 671), quando há sujeitos ligados por “ou” com a ideia de exclusão, o verbo concordará com o sujeito mais próximo; porém, se a ideia expressa pelo predicado puder se referir a toda a série do sujeito composto, o verbo irá para o plural ou para o singular.

A construção “Felipe ou você será promovido” está, portanto, correta.

Referência:

BECHARA, Evanildo. *Moderna gramática portuguesa*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.

Recurso indeferido.

Matemática

Funções: Auxiliar de Computação, Dentista, Engenheiro Civil, Fisioterapeuta, Médico Veterinário, Motorista, Operador de Call Center, Operador de Gravação de Rádio, Operador de Mídia Audiovisual, Orientador de Estágio de Enfermagem Orientador de Estágio de Fisioterapia, Técnico de Segurança do Trabalho, Telefonista, Tutor de Ensino Superior (Biológicas/Saúde), Tutor de Ensino Superior (Exatas) E Tutor de Ensino Superior (Humanas)

Questão 19

Apenas a alternativa D está correta, reta e ponto são conceitos primitivos, ou seja, são aceitos sem definição. A alternativa C está errada, pois não se define reta. Alternativa correta, letra D.

Recurso indeferido.

Específicas

Função: Motorista

Questão 30

Houve um erro de digitação na alternativa “E” o que pode induzir o candidato a erro. Em razão disso a questão deverá ser anulada. Recurso deferido, a questão deverá ser anulada.

Recurso deferido. A questão será anulada.

Questão 40

A única alternativa correta na questão em tela é a letra “E”, pois

a) Parquímetro → mede tempo de estacionamento (nada a ver com mecânica).

- b) Multímetro → mede grandezas elétricas (tensão, corrente, resistência).
c) Amperímetro → mede corrente elétrica.
d) Micrômetro → mede dimensões muito pequenas (espessura, diâmetro), não aperto. Portanto, apenas o torquímetro tem relação direta com o aperto controlado de parafusos e porcas, o que explica por que a alternativa E está correta.

Recurso indeferido.

Função: Tutor de Ensino Superior (Humanas)

Questão 29

A questão está de acordo com o referencial citado no enunciado. Todas as afirmativas estão corretas, incluindo a afirmativa II, pois o autor expõe que o método de ensino expressa a relação conteúdo-método, no sentido de que tem como base um conteúdo determinado (um fato, um processo, uma teoria, etc.).

Recurso indeferido.

Funções: Dentista, Fisioterapeuta, Médico Veterinário, Orientador de Estágio de Enfermagem e Orientador de Estágio de Fisioterapia

Questão 30

O SUDS (1987) foi uma iniciativa do INAMPS, pouco antes da constituição de 1988, que funcionou como uma transição para descentralizar e unificar os serviços de saúde, transferindo a execução das ações para estados e municípios, servindo de base direta para o SUS.

Embora o INAMPS (alternativa d) tenha sido extinto em 1993 e suas funções absorvidas pelo SUS, o SUDS é reconhecido historicamente como a transição imediata e a estrutura que o SUS herdou para se organizar descentralizadamente.

[https://www10.trf2.jus.br/comite-estadual-de-saude-rj/o-](https://www10.trf2.jus.br/comite-estadual-de-saude-rj/o-sus/#:~:text=O%20Sistema%20%C3%9Anico%20de%20Sa%C3%BAde,e%20Munic%C3%ADpios%20atrav%C3%A9s%20de%20conv%C3%AAnios.)

[sus/#:~:text=O%20Sistema%20%C3%9Anico%20de%20Sa%C3%BAde,e%20Munic%C3%ADpios%20atrav%C3%A9s%20de%20conv%C3%AAnios.](https://www10.trf2.jus.br/comite-estadual-de-saude-rj/o-sus/#:~:text=O%20Sistema%20%C3%9Anico%20de%20Sa%C3%BAde,e%20Munic%C3%ADpios%20atrav%C3%A9s%20de%20conv%C3%AAnios.)

https://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/monografia_construindo_sus.pdf

Recurso indeferido.

Função: Dentista

Questão 33

A questão apresenta duas alternativas corretas

Recurso deferido. A questão será anulada.

Questão 36

Possui erro de digitação.

Recurso deferido. A questão será anulada.

Questão 43

A alternativa considerada como correta possui um erro.

Recurso deferido. A questão será anulada.

Questão 45

A alternativa considerada correta apresenta uma imprecisão. Faltam dados

Recurso deferido. A questão será anulada.

Questão 49

Conforme o Caderno de Atenção Básica nº 33, é importante que os pais/cuidadores

tenham informações sobre a pirâmide dos alimentos e que adquiram para si uma alimentação saudável, com diminuição de ingestão de açúcar, dando bons exemplos aos filhos. Deve-se sugerir que, juntamente com a ingestão de alimentos cariogênicos, faça-se uso de alimentos cariostáticos.

Recurso indeferido.

Função: Fisioterapeuta

Questão 32

A epicondilite medial, popularmente conhecida como "cotovelo de golfista", é uma tendinopatia (processo inflamatório e degenerativo) que acomete os tendões dos músculos flexores e pronadores do antebraço que se originam no epicôndilo medial do cotovelo. Ela é causada por esforço repetitivo, sendo comum a dor na parte interna do cotovelo.

a) Descreve uma mielopatia/doença da coluna.

b) Descreve a síndrome do piriforme (ciático).

d) A descrição é mais próxima de artrose (doença articular degenerativa), e o tratamento raramente é apenas cirúrgico.

Recurso deferido. A alternativa será alterada para a letra "C".

Questão 39

Ritmo de Kussmaul : É definido como uma respiração rápida (frequência aumentada) e profunda (amplitude/profundidade aumentada), também conhecida como "fome de ar". É o mecanismo compensatório clássico para a **acidose metabólica**, comumente observado na cetoacidose diabética para eliminar o excesso de dióxido de carbono (CO₂) e elevar o pH sanguíneo.

Recurso deferido. A alternativa será alterada para a letra "C".

Médico Veterinário

Questão 36

A alternativa não menciona que é somente via intramuscular.

Modo de usar, Via de Aplicação e Dose:

Agitar o frasco antes de usar.

Administrar a dose de 2 mL em bovinos ou bubalinos através da via subcutânea ou intramuscular, na região da tábua do pescoço (terço médio).

<https://www.ourofinosaudeanimal.com/produtos/bovinos/biologicos/ourovac-aftosa/>

Recurso indeferido.

Questão 39

A Doença de Newcastle é causada pelo vírus da Doença de Newcastle (VDN), que é um *paramyxovírus* aviário do tipo 1 (APMV-1). Este vírus pertence à família *Paramyxoviridae* e ao gênero *Avulavirus*. Embora classificações mais recentes do ICTV (Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus) utilizem a nomenclatura *Orthoavulavirus* (como no estudo), o termo *Avulavirus* é o comumente utilizado em questões de concursos e na literatura de sanidade avícola para identificar o agente (APMV-1)

Recurso indeferido.

Questão 40

A afirmação de que filhotes são mais suscetíveis às formas graves da babesiose canina é incorreta. A literatura veterinária estabelece que filhotes até

aproximadamente 6 meses possuem proteção conferida pelos **anticorpos maternos transferidos via colostro** (imunidade passiva). Embora possam ser infectados, a carga parasitária é controlada, evitando a evolução para formas hiperagudas.

A classificação não se restringe apenas a "hiperaguda e aguda", omitindo a forma crônica e a subclínica/assintomática, que são muito frequentes

Recurso deferido. A questão será anulada.

Questão 41

O desequilíbrio ocorre devido à alta demanda de cálcio para a produção de colostro, ocorrendo geralmente até 72 horas pós-parto, com pico nas primeiras 24-48 horas.

https://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/p62MmHeG057dsgq_2022-2-2-14-53-38.pdf

<https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/3467>

No estágio II, a vaca entra em decúbito esternal (deitada de peito), com a cabeça frequentemente virada para o flanco (pescoço em "S"), abatimento e tremores.

Recurso indeferido.

Função: Orientador de Estágio de Enfermagem

Questão 39

Ritmo de Kussmaul : É definido como uma respiração rápida (frequência aumentada) e profunda (amplitude/profundidade aumentada), também conhecida como "fome de ar". É o mecanismo compensatório clássico para a **acidose metabólica**, comumente observado na cetoacidose diabética para eliminar o excesso de dióxido de carbono (CO₂) e elevar o pH sanguíneo.

Recurso indeferido.

São Paulo, 08 de maio de 2026.

Banca Examinadora do Processo Seletivo nº003/2026 do Centro Universitário de Adamantina/SP.