

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

PORTUGUÊS

1) Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam corretamente grafadas:

- a) Enxurrada, muchocho, impecilho, diálise.
- b) Enxurrada, muxoxo, empecilho, diálise.
- c) Enxurrada, muchoxo, empecílio, diálise.
- d) Enxurrada, muchocho, impecilho, diálise.
- e) Enxurrada, muxoxo, empecilho, diálise.

2) Assinale a alternativa em que o vocábulo “**que**” possui valor morfológico de conjunção subordinativa integrante:

- a) Que perto fica a sua escola!
- b) Sua chegada foi tão inesperada que todos ficaram surpresos.
- c) Desde que ele partiu, meu coração parou.
- d) Vamos andando pelo caminho que leva à felicidade.
- e) É indispensável que estudemos para a prova.

3) “Ele come **como** um touro.”

“Ela pegou a doença **porque** não lavava as mãos.”

“**À medida que** iam chegando, iam tomando seus lugares.”

“Correu tanto **que** caiu no pátio da escola.

O valor semântico das conjunções subordinativas adverbiais presentes nas orações acima equivalem, respectivamente, a:

- a) Comparação-consequência-proporção-condição.
- b) Condição-comparação-consequência-proporção.
- c) Comparação-causa-proporção-consequência.
- d) Conformidade-causa-concessão-condição.
- e) Conformidade-consequência-concessão-causa.

4) Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas:

Estava ___toa andando pela rua, quando ___ amiga de minha esposa me parou e perguntou ___mim ___ verdade sobre meu casamento.

- a) À-a-à-a.
- b) A-a-à-a.
- c) À-a-a-a.
- d) A-à-a-à.
- e) A-à-a-a.

5) Escolha a alternativa que preenche corretamente os espaços abaixo:

“_____estudo tanto? _____não curto a vida, como todos os outros? Sei que estudo _____quero ser alguém na vida, mas não entendo o _____disso.”

- a) Porque, porque, por que, porquê.
- b) Porque, por que, por que, porquê.
- c) Porquê, por quê, por que, porque.
- d) Por que, por que, porque, porquê.
- e) Por que, porquê, porque, por que.

6) “Seus olhos são o mar!”

“A árvore estava feliz com a chuva.”

“Chorei rios de lágrimas.”

“Machuquei a batata da perna.”

As figuras de linguagem presentes nas orações acima correspondem respectivamente a:

- a) Metáfora, prosopopeia, hipérbole, catacrese.
- b) Gradação, prosopopeia, comparação, metonímia.
- c) Metonímia, hipérbole, prosopopeia, metáfora.
- d) Catacrese, metáfora, metonímia, prosopopeia.
- e) Prosopopeia, metonímia, metáfora, hipérbole.

7) “Comprou um sofá **e** uma estante para sua nova casa.”

“Não me espere para o encontro, **pois** perdi o ônibus.”

“Tatiana comprou uma bolsa nova, **mas** foi roubada.”

“Tirou zero na avaliação, **logo** foi reprovado.”

O valor semântico das conjunções coordenativas presentes nas orações acima equivalem, respectivamente, a:

- a) Adversidade, adição, alternativa, conclusão.
- b) Adição, explicação, adversidade, conclusão.
- c) Adversidade, explicação, conclusão, alternativa.
- d) Adição, conclusão, adversidade, explicação.
- e) Alternativa, conclusão, explicação, adição.

8) “Caso eles _____ nosso endereço e _____ à nossa reunião, _____suas esposas.”

A alternativa que preenche as lacunas em sequência correta quanto à conjugação verbal é:

- a) Sabiam-vinhessem-traziam.
- b) Sabiam-viessem-trazemos.
- c) Soubessem-vieram-trouxe.
- d) Sabe-viesse-trouxe.
- e) Soubessem-viessem-trariam.

9) Assinale a alternativa em que todas as palavras possuem ditongo decrescente:

- a) Névoa, surtei, tábua, Sílvia.
- b) Sério, Jáú, queijo, audácia.
- c) Boa, cercou, cárie, história.
- d) Vai, pulei, foi, Laura.
- e) Sarau, rainha, série, foice.

10) Assinale a alternativa em que a palavra apresenta sete letras e seis fonemas:

- a) Canalha.
- b) Governo.
- c) Pedrada.
- d) Plurais.
- e) Cidades.

MATEMÁTICA

11) O valor da expressão $a^3 + a^2 - a$, onde a é igual a (-2) corresponde a:

- a) -1.
- b) -2.
- c) 6.
- d) 8.
- e) 12.

12) A tabela que segue é demonstrativa do levantamento realizado por uma prefeitura, no que se refere às idades dos professores que lecionam na rede municipal.

Idade	Nº de Professores
20	10
28	10
30	6
32	10
40	4

A média dessa distribuição é igual a:

- a) 32 anos.
- b) 29 anos.
- c) 28,5 anos.
- d) 27 anos.
- e) 26,5 anos.

13) Uma embalagem de um litro de suco concentrado possui a proporção de 3 partes de suco de fruta para 2 partes de água. Sabendo que possuo sete dessas embalagens, a quantidade de litros de suco de fruta que possuo é igual a:

- a) 2,8 litros.
- b) 3,2 litros.
- c) 3,6 litros.
- d) 4,2 litros.
- e) 4,5 litros.

14) A transformação de 120° em radianos equivale a:

- a) $\pi/3$.
- b) $2\pi/3$.
- c) $3\pi/2$.
- d) $\pi/4$.
- e) $5\pi/4$.

15) Sabendo que o primeiro termo de uma progressão geométrica é igual a 10, e que a razão é igual a 10, o sexto termo dessa progressão será igual a:

- a) 1.000.
- b) 10.000.
- c) 100.000.
- d) 1.000.000.
- e) 10.000.000.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) A Atenção Básica (AB) está entre as agendas prioritárias do Ministério da Saúde, uma vez que é eixo estruturante do Sistema Único de Saúde. Nesse contexto, o Nasf constitui-se como um dispositivo estratégico para a melhoria da qualidade da Atenção Básica. Sobre o Nasf, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

I - O Nasf é uma equipe com profissionais de diferentes áreas de conhecimento e atua com os profissionais das equipes de Saúde da Família, compartilhando e apoiando as práticas em saúde nos territórios sob responsabilidade das equipes de AB.

II - A composição deve ser definida pelos próprios gestores municipais e as equipes de AB, mediante critérios de prioridades identificadas a partir das necessidades locais e da disponibilidade de profissionais de cada uma das diferentes ocupações.

III - Modalidades do Nasf: Nasf 1, Nasf 2 e Nasf 3.

- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas II está correta.
- c) Apenas III está correta.
- d) Apenas I e II estão corretas.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

17) Na elaboração do plano diretor regional, considerando a Noas 01/2002, deve-se considerar alguns eixos para garantir acesso dos cidadãos ao serviço de saúde:

I - Assistência pré-natal, parto e puerpério.

II - Ações de promoção da saúde e prevenção de doenças.

III Cobertura universal do esquema preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações, para todas as faixas etárias.

IV - Suprimento/dispensação dos medicamentos da Farmácia Básica.

V - Atendimento de afecções agudas de maior incidência. De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa correta.

- a) Apenas I, II, III.

b) Apenas II, III, IV.

c) Apenas III, IV, V.

d) Apenas I, III, IV.

e) Todas estão corretas.

18) Ainda considerando a Noas 01/2002, do processo de controle, regulação e avaliação da assistência, o fortalecimento das funções de controle e avaliação dos gestores do SUS deve se dar principalmente nas seguintes dimensões, exceto:

a) Avaliação da organização do sistema e do modelo de gestão.

b) Relação com os prestadores de serviços.

c) Qualidade da assistência e satisfação dos usuários.

d) Resultados e impacto sobre a saúde da população.

e) Gestão Plena do Sistema Municipal.

19) Considerando o Decreto nº 7.508/11, analise o conceito abaixo e assinale a alternativa correta:

“Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.”

a) Região de Saúde.

b) Portas de Entrada.

c) Comissões Intergestores.

d) Rede de Atenção à Saúde.

e) Mapa da Saúde.

20) Ainda sobre o Decreto nº 7.508/11, do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde, contera as seguintes disposições essenciais, exceto:

a) Identificação das necessidades de saúde locais e regionais.

b) Recursos financeiros que serão disponibilizados por apenas um partícipe para sua execução.

c) Responsabilidades assumidas pelos entes federativos perante a população no processo de regionalização, as quais serão estabelecidas de forma individualizada, de acordo com o perfil, a organização e a capacidade de prestação das ações e dos serviços de cada ente federativo da Região de Saúde.

d) Indicadores e metas de saúde.

e) Oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito regional e inter-regional.

21) A insulina é secretada pelas células beta que constituem um dos quatro tipos de células das ilhotas de Langerhans no pâncreas. Quais as funções da insulina no corpo?

I - Transportar e metabolizar a glicose para produzir energia.

II - Estimular o armazenamento da glicose no fígado e no músculo (na forma de glicogênio).

III - Sinalizar o fígado para interromper a liberação de glicose; intensificar o armazenamento de lipídios dietéticos no tecido adiposo.

IV - Acelerar o transporte de aminoácidos (derivados da proteína da dieta) para dentro das células.

V - Inibir a degradação da glicose armazenada, da proteína e dos lipídios.

De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa correta:

a) Apenas I II III e IV estão corretas.

b) Apenas I III e IV estão corretas.

c) Apenas II III IV e V estão corretas.

d) Apenas II IV e V estão corretas.

e) Todas as alternativas estão corretas.

22) De acordo com a classificação por estágios das úlceras por pressão, relacione a coluna 1 a coluna 2 e marque a alternativa correta.

Coluna 1

() Perda de espessura parcial de derme. Lesão parcial da pele, envolvendo epiderme e/ou derme, ou ambas. A úlcera é superficial e clinicamente aparece como abrasão, bolha ou cratera rasa.

() Rompimento da pele com exposição do músculo. Grande destruição com presença de tecidos necróticos ou dano de músculos, ossos ou estruturas de suporte.

() Pele íntegra. Sem área avermelhada, sem lesão.

() Eritema não branqueável em pele íntegra. Pele intacta, presença de eritema que não retorna ao normal após remoção da pressão. Precursor da ulceração da pele.

() Perda total da espessura da pele. Lesão total da pele, envolvendo dano ou necrose da camada subcutânea, mas não completa. A úlcera apresenta-se, clinicamente, como uma cratera profunda com ou sem comprometimento dos tecidos adjacentes.

Coluna 2

1. Estágio 0

2. Estágio 1

3. Estágio 2

4. Estágio 3

5. Estágio 4

a) 1, 2, 3, 4, 5.

b) 3, 5, 1, 2, 4.

c) 5, 4, 3, 2, 1.

d) 3, 2, 5, 1, 4.

e) 2, 1, 5, 3, 4.

23) Considerando o Calendário Nacional de Imunização 2018, sobre a vacina de HPV, assinale a alternativa correta:

a) Meninas e meninos de 9 a 14 anos, sendo 2 doses, intramuscular.

b) Meninas de 8 a 13 anos e meninos de 9 a 13 anos, sendo 3 doses, intramuscular.

c) Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, sendo 4 doses, intramuscular.

d) Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, sendo 2 doses, intramuscular.

e) Meninas de 7 a 14 anos e meninos de 8 a 14 anos, sendo 3 doses, intramuscular.

24) De acordo com a Resolução Cofen nº 564/17, é correto afirmar:

I - É vedado ao profissional de Enfermagem o cumprimento de prescrição à distância, exceto em casos de urgência e emergência e regulação, conforme Resolução vigente.

II - Recusar-se a executar prescrição de Enfermagem e Médica, na qual não constem assinatura e número de registro do profissional prescritor, exceto em situação de urgência e emergência.

III - Prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.

De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa correta:

a) Apenas I está correta.

b) Apenas II está correta.

c) Apenas III está correta.

d) Apenas II e III estão corretas.

e) Todas as alternativas estão corretas.

25) São doenças de notificação compulsória, exceto:

a) Tétano, dengue, zika.

b) Zika, botulismo, dengue.

c) Sarampo, varicela, violência interpessoal.

d) Febre, diabetes, tuberculose.

e) Chikungunya, meningite, leishmaniose.

