

Médico

PORTUGUÊS

01) “Constância ia ___ praia todas ___ manhãs. Não que eu fosse de reparar nessas coisas, mas ___ cada dia usava um biquíni. Todos ___ admiravam pelo gingado, todos ___ acompanhavam com os olhos... Era constante ___ sua cadência, ___ sua constância... Constância...”

A alternativa que preenche corretamente as lacunas é:

- a) A, às, a, à, à, a, a.
- b) À, às, a, a, a, à, à.
- c) À, as, a, a, a, a, a.
- d) À, às, a, a, a, à, a.
- e) A, às, a, à, a, à, à.

02) A alternativa correta quanto ao uso dos porquês é:

- a) Fui ao mercado, porque não tinha mais feijão.
- b) Você demorou tanto por que?
- c) Enquanto você explica o por quê não fez a tarefa, eu lavo a louça.
- d) Não fui bem na prova por que não li o texto.
- e) Faço a prova porquê tenho um objetivo.

03) Dadas as orações:

I- Robson agia feito um **burro**.

II- O **burro** falante é um personagem fantástico.

III- O **burro** quando empaca...

A alternativa em que a palavra destacada tem função de substantivo é:

- a) Apenas a I.
- b) I e II.
- c) I e III.
- d) II e III.
- e) Todas estão corretas.

04) Nas orações:

I- O pobre homem morreu de apendicite.

II- O eclipse lunar acontecerá a partir da meia-noite.

III- Tenho uma amiga trilingue.

A alternativa que possui erro de acentuação é:

- a) Apenas a I.
- b) I e II.
- c) I e III.
- d) II e III.
- e) Todas estão corretas.

05) Dadas as orações:

I- Aqueles meninos não lêem muito bem.

II- É sabido que todos creem no Santíssimo.

III- Este livro contém todo o conhecimento.

Assinale a alternativa que apresenta erro de acentuação:

- a) Apenas a I.
- b) I e II.
- c) I e III.
- d) II e III.
- e) Todas estão erradas.

06) Dadas as orações:

I- Todo ano rezamos a novena de Natal.

II- Ambos estavam cansados.

III- Comprei o último par de sapatos em promoção!

A alternativa que apresenta numeral é:

- a) Apenas a I.
- b) I e II.
- c) I e III.
- d) II e III.
- e) Todas estão corretas.

07) Dadas as orações:

I- Ele me chamou para sair.

II- Nunca disseram-lhe nada sobre Einstein?

III- Me dê essas chaves agora!

A alternativa incorreta quanto à colocação pronominal é:

- a) Apenas a I.
- b) I e II.
- c) I e III.
- d) II e III.
- e) Todas estão corretas.

08) Em: “Faria tudo **igual** de novo”, o termo em destaque tem função sintática de:

- a) Sujeito oculto.
- b) Objeto direto.
- c) Objeto indireto.
- d) Predicativo do sujeito.
- e) Adjunto adverbial.

09) Em: “Dom Quixote é **meu herói preferido**”, o termo em destaque tem função sintática de:

- a) Sujeito simples.
- b) Objeto direto.
- c) Objeto indireto.
- d) Predicativo do sujeito.
- e) Adjunto adverbial.

10) Em: “Zélia Gatai e Jorge Amado fizeram **as pazes** conosco”, o termo em destaque tem função sintática de:

- a) Sujeito oculto.
- b) Objeto direto.
- c) Objeto indireto.
- d) Predicativo do sujeito.
- e) Adjunto adverbial.

MATEMÁTICA

11) Após fazer corretamente a conversão de $413,5 \text{ cm}^2$ para hm^2 , um estudante encontrou a seguinte resposta:

- a) $0,04135 \text{ hm}^2$.
- b) $0,004135 \text{ hm}^2$.
- c) $0,0004135 \text{ hm}^2$.
- d) $0,00004135 \text{ hm}^2$.
- e) $0,000004135 \text{ hm}^2$.

12) As afirmações abaixo se referem ao conjunto dos números Reais.

I- O conjunto dos números Reais é formado pela interseção do conjunto dos números Racionais com os números Irracionais.

II- O conjunto dos números Naturais pertence ao conjunto dos números Racionais.

III- O conjunto dos números Inteiros está contido no conjunto dos números Racionais.

A alternativa que contém a sequência correta é:

- a) V, V, F.
- b) V, F, V.
- c) F, V, V.
- d) F, F, V.
- e) F, V, F.

13) Dos números abaixo NÃO pertence ao conjunto dos números Racionais apenas o número:

- a) $\sqrt{3}$.
- b) 1,71.
- c) 2,1212...
- d) $\sqrt{9}$.
- e) $1/3$.

14) Classifique as afirmações abaixo como verdadeira (V) ou falsa (F):

I - Todo número inteiro é um número racional.

II- Todo número decimal exato é um número racional.

III- Todo número decimal periódico é um número racional
A sequência que demonstra a classificação correta é:

- a) F, F, F.
- b) V, V, V.
- c) V, F, V.
- d) F, V, V.
- e) F, V, F.

15) Uma piscina com volume de 83,2 m³ tem sua capacidade, em litros, igual a:

- a) 83.200.000.
- b) 8.320.000.
- c) 832.000.
- d) 83.200.
- e) 8.320.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Com relação às dermatoviroses, assinale a alternativa incorreta:

- a) O agente causal da varicela é um herpes-vírus do tipo I.
- b) A varicela e o herpes-zoster são causados pelo mesmo vírus.
- c) O molusco contagioso é causado por um poxvírus.
- d) Na verruga vulgar, as lesões são pápulas ceratóticas e o agente causal é o papiloma vírus humano.
- e) O condiloma acuminado é caracterizado por lesões vegetantes e é causado pelo papiloma vírus humano.

17) Assinale a alternativa correta em relação à gangrena de Fournier:

- a) É causada por estafilococos, na maioria das vezes.
- b) Pode aparecer espontaneamente em um paciente previamente sadio.
- c) Geralmente não causa febre e nem afeta o estado geral do paciente.
- d) Geralmente está associada a hérnias inguinoescrotais.
- e) É localizada no escroto, não acometendo o períneo.

18) De acordo com o Manual de Tratamento da Tuberculose 2010, todas as drogas abaixo fazem parte do esquema I de tratamento para tuberculose pulmonar, exceto:

- a) Rifampicina.
- b) Estreptomicina.
- c) Isoniazida.
- d) Etambutol.
- e) Pirazinamida.

19) Qual o tumor maligno mais comum do fígado?

- a) Hepatocarcinoma.
- b) Colangiocarcinoma.
- c) Sarcomas.
- d) Tumores neuroendócrinos.
- e) Lesões metastáticas.

20) A obstrução intestinal por cálculo biliar ocorre mais frequentemente no:

- a) Jejuno.
- b) Ângulo de Tritz.
- c) Cólon.
- d) Íleo terminal.
- e) Ceco.

21) São causas de obstrução intestinal funcional, exceto:

- a) Porfíria.

- b) Uremia.
- c) Hipotireoidismo.
- d) Bezoar.
- e) Pancreatite.

22) A Hiperplasia Prostática Benigna (BPH) origina-se:

- a) Na zona central.
- b) Na zona periférica.
- c) Nas glândulas periuretrais.
- d) Na zona de transição/zona periuretral.
- e) N.D.A.

23) É uma característica dos tumores vesicais:

- a) A maioria dos tumores de bexiga são superficiais (não musculoinvasivos ou profundos) quando do diagnóstico.
- b) A incidência de neoplasia vesical é semelhante em homens e mulheres.
- c) O paciente com carcinoma *in situ* associado tem baixa probabilidade de desenvolver doença musculoinvasiva.
- d) A alteração clínica mais frequente em pacientes com tumor de bexiga é a disúria.
- e) N.D.A.

24) Um dado que indica imunossupressão severa em paciente HIV positivo é:

- a) Linfadenopatia generalizada.
- b) Febre.
- c) Herpes labial.
- d) Tuberculose pulmonar cavitária.
- e) Candidose orofaríngea.

25) A fibrilação atrial com episódios que duram até mais de sete dias e sem resposta à cardioversão é classificada como:

- a) Paroxística.
- b) Permanente.
- c) Persistente.
- d) Terminal.
- e) n.d.a.

26) O prazo máximo (em horas) para o início da quimioterapia antirretroviral pós exposição ocupacional é:

- a) 2 horas.
- b) 24 horas.
- c) 48 horas.
- d) 72 horas.
- e) 240 horas

27) O melhor exame para diferenciar a anemia ferropriva da anemia de doença crônica ou inflamatória é:

- a) Ferritina.
- b) Ferro sérico.
- c) Porcentagem de saturação da transferrina.
- d) Volume eritrocitário.
- e) N.D.A.

28) Sobre a Atenção Primária à Saúde, podemos relacionar as seguintes características, exceto:

- a) Atenção à saúde centrada na doença, com ênfase nos aspectos culturais do indivíduo.
- b) Desenvolvimento de ações orientadas à comunidade adscrita.
- c) Ponto de primeiro contato do usuário com o sistema de saúde.
- d) Registro adequado dos atendimentos e ações desenvolvidas.
- e) Atenção voltada para a promoção, prevenção e recuperação da saúde.

29) Constituem princípios organizativos do SUS, exceto:

- a) Regionalização e hierarquização.
- b) Comando único.
- c) Centralização.

- d) Participação popular.
- e) Descentralização.

- 30) É uma das prioridades do Pacto pela Vida:
- a) O controle do câncer de colo de útero e de mama.
 - b) A redução da mortalidade por causas externas.
 - c) O fortalecimento da política de saúde bucal.
 - d) A ampliação da atenção oftalmológica.
 - e) N.D.A.

